


Banner und Planen, freie Formate

Banners, free formats



Vorderseite // Front page



Datenhinweis:

- Die Platzierung der Ösen erfolgt mit einem **Abstand von 50 mm** zueinander.
- Die Lochmitte der Ösen ist ca. 20 mm vom Rand (bezogen auf das Endformat) entfernt.

Legende // Key

 **Beschnittzugabe 2 mm**
// Trim-off 2 mm


 **Beispielhafte Textplatzierung inkl. 40 mm Sicherheitsabstand zu den Ösen.**
// Exemplary text placement incl. 40 mm safety distance to the hole drilling and to the bleed edge

 **Gestaltungsfläche**
// Design area

 **optional Ösen mit ca. 11 mm Innendurchmesser**
// optional Eyelets with approx. 11 mm inner diameter

Produktbezogene Hinweise // Product-related information

- Beschnittzugabe von **2 mm** beachten (siehe Fig. 1).
// Note **2 mm** trim-off (see Fig. 1).
- Sicherheitsabstand von **40 mm** für Texte und Elemente einhalten (siehe Fig. 2).
// Keep a safety edge of **40 mm** for text and elements (see Fig. 2).
- Auflösung von mindestens **150 dpi** verwenden.
// Use resolution of **150 dpi**.



■ Fig. 1: Hintergründe bitte immer vollflächig anlegen.
// Fig. 1: Please use backgrounds full surface.

Allgemeine Hinweise // General information

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorder- und Rückseite möglichst in einer Datei anliefern (PDF).
// Insert front and back page as possible in one file (PDF). ■ Schriften einbetten oder in Pfade wandeln.
// Embed fonts or convert them to paths. ■ Keine Verwendung von Kommentar- und/oder Formularfeldern.
// Don't use comments and form fields. ■ Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze anlegen.
// No crop marks or register marks. ■ CMYK-Farbraum verwenden.
// Use the CMYK color space. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Daten grundsätzlich in Originalgröße anlegen (zzgl. Beschnitt, Exporteinstellungen beachten!).
// Basically create the document in original size (plus trim, note export settings!). ■ Unser »Datencheck beinhaltet ggf. auch Korrekturen an Ihren Dateien. In diesem Fall erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Freigabe. Bitte beachten Sie, dass eine fehlende Druckfreigabe den Liefertermin verzögern kann.
// Our »data check may also include corrections to your files. In this case, you will receive an e-mail with a request for approval. Please note that a missing release may delay the delivery date. ■ Zusätzliche Informationen und How-To's finden Sie in unserem »Downloadbereich.
// For additional information and how-to's, see our »download section. |
|---|---|



■ Fig. 2: Texte bitte immer mit einem Sicherheitsabstand zur Schneidekante anlegen.
// Fig. 2: Please insert text always with a safety margin from the cutting edges.